

STARK SICHER SMART



BEG

Baubeschläge
Sicherheitstechnik



Aufliegende Absturzsicherung FPS

Flexibel öffnen, sicher schließen, komfortabel verwalten...

Nicht nur in modernen Bürogebäuden, sondern auch im Eigenheim werden heute immer wieder bodentiefe Fenster als Gestaltungselement gewählt. Anders als bei Balkontüren würde man nach dem Öffnen ins Leere treten – darum müssen solche Fenster besonders gegen Absturz gesichert sein. In der modernen Architektur wird größter Wert auf ungehinderte, freie Sicht nach außen gelegt, ohne dabei den Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen.

Die GUTMANN Aufliegende Absturzsicherung vereint moderne Bauweise, Sicherheit und Transparenz in einem eleganten, zeitlosen Design und ermöglicht somit den Verzicht auf sperrige Zusatz- und Sicherheitskonstruktionen.

Zudem kann GUTMANN FPS auf alle gängigen Rahmenmaterialien wie Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff, Kunststoff-Aluminium und Aluminium montiert werden.

GUTMANN FPS ist als Set und in 6 m Länge in den Farben RAL 7016 matt, RAL 9016 und Alu blank mit Zubehör ab Lager verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.




GUTMANN FPS, Aufliegende Absturzsicherung


Die Vorteile im Überblick

- Erhältlich in passgenauen Sets inkl. erforderlichem Zubehör
- Umfangreiche Dokumentation inkl. Bestellformular und Glasstatik-Tabellen
- Verdeckt liegende Befestigung
- Kann auf alle gängigen Rahmenmaterialien montiert werden
- Nachweis nach DIN 18004-4 mit abP vorhanden. Jetzt auch mit Zulassung für Österreich.
- Glasscheibe kann an der Baustelle montiert / demontiert werden
- Auch nachträgliche Adaptierung möglich
- Unabhängig vom eingesetzten Beschlagsystem

Fertigung von passgenauen Absturzsicherungen in unserer Werkstatt in Föhren



- Glasmaße können in der Werkstatt genommen und Profile in blank mit den Fensterprofilen beschichtet werden.
- Von vorne sind keine Verschraubungen sichtbar.
- Glas wird bei Ihrem gewohnten Lieferanten bestellt.
- Schnelle Verfügbarkeit, nachträgliche Montage möglich, Montage unabhängig vom Fenstermaterial.



Aluminium-Fensterbänke



In allen Ausladungen (50 bis 420 mm) und RAL-Farben erhältlich

Die GUTMANN Aluminium-Fensterbänke bieten einen hervorragenden Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstung im Fenster- und Türbereich. Ein auf den Bedarf abgestimmtes Zubehörprogramm gewährleistet eine wirtschaftliche und konstruktive Verarbeitung. Speziell für den Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen stehen innovative Lösungen bereit.

GUTMANN Gleitabschlüsse

Technik und Optik vereint – hochwertiger Aluminium-Gleitabschluss mit integriertem Dehnungsausgleich durch Edelstahlfeder. Darüber hinaus besticht dieser Aluminium-Fensterbankabschluss durch eine filigrane, geschlossene Optik und ein formschönes Design.

Aluminium-Fensterbänke sind im Fixzuschnitt und in 6 m Länge in den Farben EV 1 Eloxxal, RAL 7016 matt, RAL 9016 und Alu blank mit Zubehör ab Lager verfügbar.

Renovierung und Pflege von Oberflächen



Reparatur



Erhältlich in allen RAL-Farben.



Wartung

Oberflächenbehandlung von DUTHOO

Renovieren und pflegen Sie Oberflächen wie zum Beispiel Alu oder PVC Fensterbänke mit dem Touch-Up-Spray, Powdercoat Pen oder dem Touch-Up Pen.

Weiteres DUTHOO-Zubehör für die Baubranche:

- Schmiermittel für Schlösser und Scharniere
- Reinigungs- und Pflegemittel für pulverlackierte Flächen, Alu, PVC, Glas etc.
- Grundierungen, Rost- und Korrosionsschutz
- Handschuhe, Schwämme, Spritzpistolen, Mischbecher, Farbfächer etc.



Abbildungen: DUTHOO Coating Concepts, G. Lamm, Bausysteme GMBH



Seit 2002 ist die BEG der zuverlässige Ansprechpartner für Bau-
beschlüsse und Sicherheitstechnik in Rheinland-Pfalz, dem Saarland,
Luxemburg, Belgien und Nordostfrankreich.

BEG GmbH
Europa-Allee 41
54343 Föhren

Tel.: +49 (0)6502 933-0
info@beg-mbh.de
www.beg-de.com